



S-nest

*Deutsche Herdershondener
kennel*



vom Grubenländer Schupo

Inleiding.

Vandaag bent u in het bezit gekomen van een pup uit het **S-nest** van de Duitse Herdershondenkennel "vom Grubenländer Schupo", eigendom van Hennie en Linda Rouw.

Deze brochure hebben wij opgesteld met de bedoeling u te informeren over:

- Dit nest
- De Duitse Herdershond in het algemeen
- De verzorging en opvoeding van uw pup.

Leest u het hierna vermelde daarom goed. Misschien is het voor u oud nieuws, maar mogelijk hebt u er ook wat aan. Leest u ook niet eerst de gebruiksaanwijzing, als u bijvoorbeeld een nieuwe auto koopt...?

De afstamming van uw pup.

Kort woord vooraf.

Uw pup is geboren op **13 november 2014** in een nest van 3 reuen en 3 teven. 2-1 pups zijn donkerwolfsgrauw en 1-2 zwart. Bij het fokken van een nest hechten wij grote waarde aan gewenste en te verwachten karaktereigenschappen van de pups, waarbij wij ook het exterieur (schoonheid, lichaamsbouw) niet uit het oog willen verliezen. Als wij het over "karakter" hebben, bedoelen wij, dat de door ons gefokte honden sociaal, zelfverzekerd en werklustig zouden moeten zijn. Wij fokken daarom uit overwegend "werkhondlijnen" (in de volksmond ook wel "africhtingslijnen" genoemd). Wij zijn namelijk de overtuiging toegedaan, dat werklust en aanleg daartoe van een Duitse Herdershond vooral in die bloedlijnen te vinden zijn, die zichzelf meermalen bewezen hebben. Wij doen daarbij geen uitspraken over het fokbeleid van zich anders oriënterende fokkers. Immers, de S.V., (Duitse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden), is een rasvereniging, waarbinnen plaats is voor hondensporters met verschillende en ook afwijkende interesses. De richtlijnen van die vereniging zijn voor ons leidend. Momenteel zijn de Duitse regels strakker dan de Nederlandse (VDH), met name waar het de uitvoering en naleving betreft, en dat onderschrijven wij ten volle. Er zit belangrijk en doordacht beleid achter ter verbetering van het ras.

(De VDH kan hier overigens niets aan doen. De VDH onderschrijft het beleid van de SV. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is het orgaan, dat de stambomen afgeeft. Het beleid van deze stichting is intern gericht (stambomen afgeven, chippen). Helaas bestaat bij mij

de indruk, dat de regels van SV en VDH voor die Raad niet van belang zijn. Dat geeft broedfokkers, handelaren en mensen, die de regels willen omzeilen, kansen. Jammer, want meestal gaat dat ten koste van de hond en/of de eigenaar van de hond.)

De ouders van uw pup.

De voor dit nest gebruikte zwarte teef "Quinty vom Grubenländer Schupo" is geboren op 27 oktober 2011 en derhalve bij de geboorte van het S-nest 3 jaar oud. Het is het eerste nest, dat wij met Quinty fokken. Quinty is met succes gekeurd op fokwaarde, heeft de exterieurkwalificatie V (Vorzüglich = uitmuntend) en is voorzien van het africhtingskenteken IPO.1. Vanaf begin 2014 train ik verder met Quinty en haar nichtje Ixy. Quinty's heupen en ellebogen zijn beide "normal". Ze is een dochter van *Ickx von Haus Klönne, IPO.3, HD/ED normal, en *Orsa vom Grubenländer Schupo, IPO.3, HD/ED normal.



Als vader van het nest gebruikten wij deze keer de zeer donkerwolfsgrauwbruine reu "*Terror vom Cap Arkona. Terror is voorzien van het africhtingskenteken IPO.3 en behaalde een **Zeer Goed op de LGA** en een **Zeer Goed op de BSP** (grootste jaarlijkse africhtingsevenement met Duitse Herdershonden in Duitsland). Hij gekeurd op fokwaarde met de kwalificatie HD normal (heupen) en ED normal (ellebogen) plus DNA opgeslagen en onderzocht. Zijn exterieurkwalificatie is Sehr Gut (zeer goed).

Inteelt (lijnenteelt) van het nest:

Von den Wannaer Höhen, *Wespe-*Wicki 5-4

Foto's van de ouders en stamboom van uw pup.

Op de volgende pagina's vindt u standfoto's van de ouders van uw pup benevens de stamboom van het nest. De foto's kunnen qua kleur afwijken van de werkelijkheid; dit is het gevolg van het feit, dat het computerprints betreft en de foto's onder verschillende omstandigheden gemaakt zijn (ideaal of niet ideaal).



***Terror vom Cap Arkona**



***Quinty vom Grubenländer Schupo**

Terror vom Cap Arkona 8-6-2011 2270434 (SG BSP), IP3, IPO.3 Kkl. Z-Bew.SG Normal dgrgew - Zw 74 (1/2015) - ED normal - DNA2 Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade	*Cid von der Schiffslache 10-4-2009 2240103 IP3, SchH.2 Kkl.1 Z-Bew.V Normal Mittelgroßer, kraft- und gehaltvoller Rüde mit sehr gutem Gepräge. Hoher Widerrist, gerader,	*Ero vom Fuchsgraben 24-2-2004 2139135 FH2, SchH.3	*Olex de Valsory
		*Zazza von der Schiffslache 15-8-2005 2168674 SchH.3	*Ela vom Raiserberg
	*Chanel vom Cap Arkona 30-7-2009 2240793 SchH.1 Kkl.1 Z-Bew.V Normal Dunkelgraue, übermittelgroße, mittelkräftige, gehaltvolle, gestreckte Hündin. Guter	*Orlog vom Cap Arkona 30-7-2003 2133074 (SG BSP), BSP, FH1,	*Ellute von der Mohrwiese
		*Banga vom Mohmannshaus 28-6-2005 2165382 SchH.3	*Flora von der Schiffslache
			*Kalle vom Pendel Bach
			*Mona vom Cap Arkona
			*Orry von den Wannaer Höhen
			*Paula von der Hegge
Quinty vom Grubenländer Schupo (D) 27-10-2011 2274556 IPO.1 Kkl. Z-Bew.SG Normal s - Zw 75 (1/2015) - ED normal - DNA2 Mittelgrosse, mittelkräftige, noch trockene und feste Hündin, noch guter Ausdruck, gut pigmentiert, gutes Gepräge, kräftiger Kopf, dunkles Auge. Etwas flacher Widerrist, leichter Knick dahinter, noch fester Rücken, kurze, abschüssige Kruppe, steiler, kurzer Oberarm, hinten knapp	*Ickx von Haus-Klönne 31-7-2008 2224044 IP3, SchH.2 Kkl.1 Z-Bew.SG Normal Zw 83 (1/2015) - ED normal - DNA 2 Mittelgroß, mittelkräftig, ausdrucksvoller, maskuliner	*Franco ze Zdenkovo dvora 12-10-2001 2139976 (SG BSP), IPO.3, SchH.3	*Quint z Daskonu CS
		*Fenga von Haus-Klönne 31-5-2003 2128075 SchH.3	*Cara z Ax-Daru
			*Falk von den Wölfen
			*Debby vom Adelmansfelder
	*Orsa vom Grubenländer Schupo (D) 22-6-2008 2221107 IPO.3, SchH.2 Kkl.1 Z-Bew.V Normal dgrb - Zw 74 (1/2015) - ED normal - DNA2 Dunkelgraue, knapp	*Ignatz vom Grubenländer Schupo 6-5-2001 2105276	*Camp vom Mühlteich
		*Kylie vom Spadener Holz 26-8-2003 2132143 IP3, IPO.3, SchH.3	*Aranka von Sharazan
			*Olly von der Horst
			*Wicki von den Wannaer Höhen

Verklaring van africhtingskentekens en benamingen.

VH 1, 2 of 3	Verdedigingshond
SchH 1, 2 of 3	Schutzhund (Duitsland)
IP 1, 2 of 3	Internationaal Examen Reglement (INT)
VPG	Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunde
UV	Uithoudingsvermogenproef
AD	UV (Duitsland)
VZH	Verkeers Zekere Hond
BH	VZH (Duitsland)
Keurklasse 1	voor de fok aanbevolen
Keurklasse 2	voor de fok geschikt
HD/ED normal	gave heupen/ellebogen (Duitsland)
HD A	gave heupen (Nederland/internationaal)
HD/ED fast normal	bijna gave heupen/ellebogen (Duitsland)
HD B	bijna gave heupen (Nederland/internationaal)
HD noch zugelassen	qua heupen nog voor de fok geschikt (D)
HD C	qua heupen nog voor de fok geschikt (NL/internationaal)
V.D.H.	Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (Nl)
S.V.	Verein für Deutsche Schäferhunde (D)

Voeding.

Onmiddellijk na de geboorte zoekt de pup de moederborst om zichzelf te voorzien van de voedzame melk. Desnoods helpt de moeder daar enigszins bij, maar meestal vindt de pup de tepel vanzelf.

Enkele weken na de geboorte begint de fokker met het bijvoeren, uiteindelijk resulterend in het zogenaamde spenen, waardoor de pup leert, dat hij de moedermelk niet meer nodig heeft.

Wij voerden de pups "BeWiDog Puppy" (geweld in gekookt water). Op het moment dat u de pup ophaalt, heeft deze de voeding 4 keer per dag in kleine hoeveelheden genoten (ca 45-50 gram per pup per keer = ca 150-200 gram per pup per dag). U kunt dat het best bekijken aan de hand van hierna komende richtlijnen. De pups zijn aan in water geweekte brokjes gewend. U kunt ze na een paar dagen langzaam laten wennen aan droge brokjes.



Voedingsschema voor uw pup.

Tot de leeftijd van 3 maanden	4 maaltijden per dag.
Van 3 tot 6 maanden	3 maaltijden per dag
Vanaf de leeftijd van 6 maanden	2 maaltijden per dag.

Sommige mensen gaan er vervolgens toe over de hond terug te brengen naar 1 voedingsmoment per dag. Wij zijn daar geen

voorstander van, omdat dit een gevaar kan gaan vormen voor de gezondheid van uw hond. Immers, door de grote hoeveelheid voer, welke de hond dan ineens tot zich neemt (eventueel in combinatie met de lichaamsbeweging van de hond), kan de maag te zwaar belast worden. Hierdoor wordt de kans op een zogenaamde "maagkanteling" of "maagtorsie" vergroot. Het is een euvel, dat nog wel eens bij de Duitse Herdershond voorkomt. Door deze maagkanteling worden toe- en afvoer van de maag afgesloten, wat meestal op vrij korte termijn met de dood van de hond eindigt, omdat het niet tijdig wordt ontdekt. Het is daarom verstandig de hond op 2 maaltijden per dag te houden en de hond na de maaltijd enige tijd te laten rusten (wij houden meestal een tijdvak van 1 ½ tot 2 uren aan). 's Zomers gebeurt het nogal eens, dat de hond, vooral na een inspanning, grote hoeveelheden water tot zich neemt. Dit dient de geleider in de hand te houden en te beletten, omdat ook daardoor een maagkanteling kan ontstaan. Alles met mate dus.

Welk voer gebruik ik?

Tijdens het ophalen van uw hond krijgt u van ons een hoeveelheid voer mee, die u enkele dagen op pad helpt (puppypakket). Misschien hebt u ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zak voer te bestellen. In dat geval gaat u door met het voeren van **BeWiDog Puppy** (tot en met de leeftijd van 5-6 maanden). Volgens de fabrikant kan dit tot de leeftijd van meer dan een jaar. Doe dat maar niet; **geef de pup tot 5-6 maanden puppyvoer en daarna schakelt u langzaam over op voer voor volwassen honden**. Daardoor groeit de hond niet te snel. Met puppyvoer kunnen er veel problemen optreden, zoals groeistoornissen. Zorg dan in ieder geval dat de brokken met meteen te groot zijn voor de leeftijd van de hond of voer warme maaltijd.

En zorg altijd, dat u de hond terughoudend voert. Hou de hond schraal, maak hem niet dik. Ook al zegt een dierenarts, dat de hond te mager is. Dat zeggen de meesten; dit is echter een fout advies!!!

Ik wil mijn eigen voer gebruiken.

Als u besluit over te gaan op voer, dat u altijd al voor uw honden gebruikt hebt, doe dit dan geleidelijk aan om ziek worden (diarree) van de pup te voorkomen. U doet dit het best door 1 tot 2 weken BeWiDog Puppyvoer te mengen met uw eigen voer. Na die periode kunt u veilig doorgaan met uw eigen voer.

Hoeveel voer ik mijn hond?

De hoeveelheid voer die uw hond dagelijks of per maaltijd zou moeten hebben is moeilijk in grammen uit te drukken. Op het moment dat u uw pup ophaalde, kregen de pups 4 x 45-50 gram

per pup per dag. Een vaste regel en tevens een nuttig richtsnoer is, dat u de hond nooit te dik moet voeren. Van een te dikke hond worden het beendergestel en vooral niet te vergeten rug, ellebogen en heupen, te zwaar belast. De kans op Heupdysplasie (HD, elleboogdysplasie en rugproblemen) kan daardoor worden vergroot of in de hand gewerkt.

Onze ervaring leert ons, dat de hond op een verantwoorde wijze wordt gevoerd, als de ribben net niet te zien, maar goed te voelen zijn. Daarmee bedoelen we: zonder een vetlaag. Het is beter, dat de achterste ribben net nog te zien zijn dan dat de hond te dik is. **Terughoudend** voeren is altijd het beste.

De hond zou dus vooral in zijn eerste jaar "schraal" moeten ogen.

Voor het goed op laten groeien van uw hond is het belangrijker om de hond kwalitatief goed voer te verstrekken dan veel voer. Het gaat ook hier om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Let op: al te veel ongetwijfeld goed bedoelde "snoepjes" kunnen uw hond ook dik maken!

Heupdysplasie en andere ziekten, die de schijn van erfelijkheid met zich dragen.

Als bezitter van een Duitse Herdershond zijn er verschillende stadia van de hond, die je met spanning volgt. Dat begint al met de oren: gaan ze wel of niet staan? Hopelijk en in de meeste gevallen wel.

Dan volgt de wisseling van het gebit zo tussen de 5^e en 9^e maand. Krijgt de hond alle tanden wel en staan ze ook goed? Is de hond bijvoorbeeld geen "boven/onder-voor-bijter"?

En dan de eeuwige nachtmerrie van iedere Duitse Herdershondenbezitter: heupdysplasie. Op de leeftijd van een jaar kan de officiële kwalificatie van de heupen door een erkende dierenarts worden vastgesteld. Dit kan bij dierenartsen in Nederland en Duitsland. Als je verder wilt binnen de Duitse Herdershondenwereld, bijvoorbeeld fokken of het behalen van een keurklasse, dan heeft de hond goede heupen nodig. De kwalificaties die mogelijk zijn werden hiervoor al opgesomd.

Ook kun je, het liefst op een leeftijd tussen 6 en 12 maanden, de hond laten "voorröntgenen". Dit gebeurt veel door eigenaren, die graag willen weten hoe de heupen er op dat moment voorstaan. Het is echter geen enkele garantie, dat de heupen ook op het beslissende moment, dus na een jaar, goed zijn. Er kan nog van alles gebeuren; het betreft een jonge hond in de groei.

Als men op een vereniging hoort: mijn hond was met 7 maanden goed, dus nu ook, dan is dat een absolute misvatting. Er zijn voldoende voorbeelden in de praktijk bekend, waarbij dat anders bleek te zijn.

Veel eigenaren van honden röntgenen hun dieren niet, omdat ze dat niet belangrijk vinden. De hond fungeert als huishond en

als deze geen aanleiding geeft tot zorgen (de hond beweegt zich goed) is het röntgenen van ondergeschikt belang. De laatste tijd komen ook problemen met ellebogen en rug steeds meer voor.

Wat is heupdysplasie (H.D.)?

Het betreft hier een vaak (maar niet altijd) erfelijke afwijking in de gewrichten van de heupwervelkolom. Soms zijn de gewrichtskom en/of het heupbeen misvormd (of helemaal niet aanwezig), waardoor er een speling in het gewricht ontstaat, welke vaak artritis of artrose tot gevolg heeft. Dit is een verkalking of woekering in het gewricht, die erg pijnlijk voor de hond kan zijn, met alle gevolgen van dien.

Wij hebben er al het nodige aan gedaan om H.D. te voorkomen. Immers:

- Wij fokken met gezonde dieren
- Beide ouderdieren hebben HD normal, dus gave heupen, en zijn onderzocht op ED, goede ellebogen.
- Wij fokken volgens het Duitse systeem van Zuchtwertschätzung, waarbij de ouderdieren een gemiddelde waarde van 100 niet dienen te overschrijden; lager is beter
- Alle voorouders op de stamboom zijn met gunstig resultaatgeröntgend op de heupen.

Enkele tips ter voorkoming van H.D. en E.D.

Zoals al eerder werd vermeld, is H.D. veelal gebaseerd op erfelijke afwijkingen. Naar onze stellige overtuiging kunt u Heupdysplasie en elleboogdysplasie echter zelf ook in de hand werken. Het milieu, de omgeving, waarin de hond opgroeit is namelijk net zo belangrijk (beweging, voeding).

Waar u zich in ieder geval aan moet houden is het volgende:

- Laat de hond voor de leeftijd van 1 jaar niet overbodig springen. Meestal zegt men en die mening delen wij: wat de hond zelf doet, moet en kun je niet onderdrukken. De hond, op welke wijze dan ook, uitnodigen tot springen (wat een grote belasting oplevert voor de jonge, in de groei zijnde gewrichten en beenderen) vinden wij erg onverstandig.
- Beperk het ravotten van uw hond met andere, vooral oudere, honden. De hond weet wanneer op te moeten houden

en kan daardoor meer of minder ernstige blessures oplopen.

- Laat de hond voor de leeftijd van 1 jaar geen trappen lopen of zelfstandig uit de auto springen. Beuren is niet altijd een gemakkelijke opgave, want zwaar worden ze (!), maar het is veelal wel aan te raden.
- De hond voor de leeftijd van 1 jaar mee laten lopen aan de fiets is uit den boze en mag u dan ook niet doen.
- Voer de hond nooit te dik. "Schraal" houden is verstandig. Lees nog eens na wat daarover eerder werd gezegd. Voer terughoudend! Niet verwennen!
- Ga niet over tot het bijvoeren van vitamines en kalk. Als u voer gebruikt van hoge kwaliteit is dat voldoende. Ook vlees is dan niet nodig. Natuurlijk kunt u de hond wel eens een stukje vlees voeren, maar doe het dan "in plaats van" en niet als extraatje.



Gedrag en opvoeding.

Algemeen.

Uw pup is op de leeftijd van 8 weken gewend aan een aantal dingen in zijn op dat moment nog beperkte wereldje. Hij kent de fokker en zijn gezin, heeft zich al op straat bewogen en heeft een aantal bekende en onbekende gezichten over de rand van de werpkist naar zich zien kijken. Ook de verschillende

stemmen en geuren kent hij inmiddels. Maar daar houdt het in principe mee op.

De rest van de wereld zal hij gaan verkennen met zijn nieuwe baas. De indrukken zullen voor zo'n jong dier enorm zijn en hij moet ze binnen een korte tijd voor zichzelf verwerken. Hoe hij erop reageert, is maar de vraag. Soms zal hij het nieuwe onbevungen tegemoet treden en soms zal hij ook aarzelen en zich misschien wel angstig tonen. Daar komt de rol van u, zijn baas, om de hoek kijken; een zeer belangrijke rol overigens. De baas stelt het hondje op z'n gemak, prijst hem voortdurend en biedt vooral veel steun, waardoor het vertrouwen van de hond in de baas en in de nieuwe omgeving toeneemt. Reageert de hond op een bepaald moment wat onzeker, dan is het verstandig, dat de baas daar aandacht aan besteedt. En dan niet in de trant van: o, lieve help, wat is er nu aan de hand, maar op een rustige, zelfverzekerde manier. De baas toont het hondje het nieuwe in het leven, stelt hem op zijn gemak en prijst het hondje, als hij het nieuwe begint te verkennen en te waarderen. Hij zal dit door de manier van kwispelen met zijn staart duidelijk aangeven.

Ook kan het zijn, dat de hond pas later onzekerheden vertoont. Uit ervaring is ons gebleken, dat een pup, die volledig onbevungen bij de fokker wekomt, soms bijvoorbeeld tijdens een periode van het wisselen van het gebit (rond een maand of zes), wanneer hij zich niet altijd goed voelt, wat onzeker gedrag gaat vertonen.

Er is in de gevallen, die hierboven zijn beschreven, geen reden voor paniek. De hond gedraagt zich normaal en komt er wel weer overheen. Uw houding en uw gedrag ten opzichte van de pup is misschien wel het belangrijkste.

Slechte ervaringen.

In het algemeen is het van belang, dat de baas probeert te voorkomen, dat de hond slechte ervaringen opdoet. Die zal hij namelijk niet gauw vergeten.

Tijdens het uitlaten zullen er altijd mensen zijn, die u vertellen, wat u met uw hond moet doen. Ze dwingen u bijna uw hond aan andere honden te laten snuffelen. Op zich is dit niet verkeerd, ware het niet, dat er altijd vreemde honden tussen zullen zitten, die plotseling uw pup bijten of er bovenop springen. Aan beide gevallen hebt u geen behoefte en u moet proberen dat te voorkomen. Verhalen als: uw hond moet socialiseren en laat hem maar los, zijn vaak gebaseerd op de meningen van leken, althans onderweg. Op cursussen of tijdens trainingen van verenigingen weet men daar beter mee om te gaan, ook als er wat mis gaat. Naar onze mening moet de hond socialiseren binnen het gezin; daar moet hij zijn plaats vinden. Op straat is zijn rol bijvoorbeeld niet die van de ondergeschikte aan de hond van de burens; daar loopt uw hond in een zelfstandige rol. Als er dan al sprake is van

ondergeschiktheid, dan is hij dat alleen aan de baas, die naast hem loopt en hem - liefst aangelijnd - met zich meevoert.

Los laten lopen van de hond kan en is natuurlijk ook wenselijk. Doe dat echter alleen, als de omstandigheden zich daartoe lenen. Er moet geen kans zijn, dat de hond wordt overreden of snel weg kan lopen. Voor het los laten lopen van uw hond dient u een veilige omgeving te kiezen.

Ravotten met andere honden is wel aardig, maar kunt u beter beperken en liever helemaal niet doen. Het gaat er dan soms enorm wild aan toe en u zit met de wens, dat u een gezonde hond wilt hebben met bijvoorbeeld goede heupen (zie wat eerder werd vermeld onder "voorkomen van H.D.").



[Straffen.](#)

Als uw hond dingen doet, die u afkeurt, dient u de hond te straffen. Dit moet u echter op een afgemeten manier doen. Dit kan door een rukje aan de lijn, door licht schudden aan het nekvel, gepaard gaand met een duidelijk commando "nee!", gevolgd door "braaf!", als de hond stopt met het ongewenste gedrag.

Begin er niet aan de hond te slaan, niet met de blote hand en ook niet met een krant of de lijn. Over schoppen willen we het al helemaal niet hebben. Als de hond wat ouder is, moet er misschien een schepje bovenop, maar dat ziet u dan vanzelf. Als u de hond roept en hij komt met het hoofd naar beneden op

u af, of hij loopt tijdens het volgen ineengedoken naast u, dan bent u te ver gegaan. Als hij liever bij u weg wil lopen, is dat meestal ook niet het gevolg van een positieve ervaring! Veel mensen zeggen dan, dat het aan de hond ligt, maar kijk in dat geval ook eens naar uzelf!

Optillen van uw hond.

Til de pup nooit aan de voorpoten op! Doe dit door één hand onder de borst en één onder zijn/haar achterste te houden. Zo voorkomt u blessures. Pas op voor de "balletjes" van de reutjes. Ontzie ze!

Kinderen.

Hoe betrouwbaar uw hond ook is, laat hem of haar nooit alleen met kinderen.

Entingen en ontworming.

De pups hebben op de leeftijd van 6 weken de eerste en met 8 weken de tweede puppy-enting gehad. **Wij regelen de uiteindelijke enting met 12 weken tijdens een terugkomdag in Uelsen op zaterdag 7 februari 2015.**

De pups zijn iedere twee weken ontwormd. Met 10 en 12 weken moet de pup nog eens door u ontwormd worden. Vraag uw dierenarts. **Wij zorgen voor de wormkuur met 12 weken op 7 februari 20-15.**

De 12-weken enting en -wormkuur komen voor rekening van de fokker. Het kost u dus niets.

Trainen met uw hond.

Er bestaan in Nederland verschillende mogelijkheden om sport te bedrijven met uw hond. U dient zich daarbij eerst af te vragen: wat wil ik nu eigenlijk? Wilt u de hond alleen maar gehoorzaam hebben, omdat u een prettige huishond zoekt, dan zou u eens kunnen gaan kijken bij een **Kynologenclub** in de omgeving van uw woonplaats, waar men gedrag- en gehoorzaamheids cursussen (ook puppyscursussen) organiseert. [Wilt u echter wat meer, dan adviseren wij een bezoek aan een **kringgroep van de V.D.H.**, een vereniging van africhters en kynologen, die wekelijks een paar keer met hun honden bezig zijn op afgesproken tijdstippen. De V.D.H. is een rasvereniging. Vandaar dat men zich met alle aspecten van de Duitse Herdershond bezig houdt, niet alleen maar met de africhting.](#)

Er bevindt zich altijd wel een kringgroep ergens in uw omgeving.

Hier kan men u adviseren, hoe u uw hond zou moeten aanpakken. Ook kunt u daar trainen voor certificaten als Verkeers Zekere

Hond (VZH), Uithoudingsvermogen (UV) en Verdedigingshond (VH of IPO).

Sommige kringgroepen doen aan gezamenlijke "ringtraining" voor clubmatches of tentoonstellingen. Ook zijn er kringgroepen, die aan behendigheid doen.

U ziet het: mogelijkheden te over.

Verder zijn er nog verenigingen, die uitsluitend aan africhting doen, zoals de **N.B.G.** (Nederlandse Bond voor Gebruikshonden - alle rassen) en de **K.N.P.V.** (africhting tot politiehond).

GARANTIE

Wij geven garantie op alle erfelijke gebreken. In een dergelijk geval dient u ons eerst in te lichten, want we willen eventueel gebruik maken van een second opinion en willen ook weten, wat uw dierenarts van het probleem vindt. Wij willen dus bewijzen zien. Wij geven een koopcontract bij dit nest af, maar staan ook open voor problemen, die niet in dat contract zijn opgenomen.

Een belangrijke eis onzerzijds - in het kader van de garantie - , die ook in het koopcontract is opgenomen, is, dat de bij ons aangeschafte pup wordt afgeröntgend in de 13^e levensmaand.

U weet dan snel waaraan u toe bent en de fokker weet dat ook. Dat is erg belangrijk.

Hebt u verder nog vragen?

Mochten er punten zijn, waaraan we in deze brochure geen of onvoldoende aandacht hebben geschonken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U stoort ons daar niet mee. U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers en adressen

Thuis (+49) 5945-995230
Mobiel (+49) 172 63 723 64 (Hennie.
Adres Auf dem Zuschlag 31, D-49849 Wilsum
Email hennie.rouw@googlemail.com
Internet-Site <http://www.grubenlaender-schupo-nl.com>

Wij wensen u veel plezier en succes met uw hond toe.

Wilsum (D), 13 januari 2015,
Linda en Hennie Rouw